

MIDNIGHT® 2021



Escafe
ÄSTHETIK IN LICHT UND RAUM ■

NIEUW
vario
lift-systeem

INHOUD

HANGLAMPEN	02 - 19
lift-systeem	04
gebaarregeling	05
radiografische synchronisering	05
VLOERLAMPEN	17 - 20
gebaarregeling	18
SPOTS	21 - 26
SMART HOME	27
PLAFONDLAMPEN	28 - 31
OPPERVLAKKEN	32

MIDNIGHT®



>> INTELLIGENTIE IS DE MOGELIJKHEID
OM ZICH AAN VERANDERING AAN TE
PASSEN <<

STEPHEN HAWKING



TRAPLOOS HOOGTEVERSTELBAAR

Op verzoek van klanten en winkeliers hebben wij ons aanbod MIDNIGHT hanglampen uitgebreid met een variant met onzichtbare, traploze hoogteverstelling (lift-systeem)

Alle hanglampen kunnen ook bevestigd worden aan een schuin plafond (maximaal 35°)

Op aanvraag zijn de hanglampen ook uit te voeren met langere kabels.

Neem bij eventuele vragen a.u.b. contact met ons op..





>> EENVOLD IS DE
HOOGSTE TRAP
VAN PERFECTIE <<

LEONARDO DA VINCI

GEBAAARBEDIENING

De hanglampen van de serie MIDNIGHT zijn uitgerust met twee sensoren waarmee je de lamp aan/uit kunt schakelen, kunt dimmen en de kleurtemperatuur kunt aanpassen.

Er zit een sensor boven in de lamp en een onderin.

Het licht omhoog en omlaag kan individueel aangepast worden.

De kleurtemperatuur is te wijzigen van 2000 - 5000 K.



Koud wit



Neutraal wit



Warm wit

DRAADLOZE AFSTEMMING

De hanglampen van de serie MODNIGHT kunnen (optioneel) uitgerust worden met een draadloze afstemmingsfunctie.

Deze maakt het mogelijk om draadloos tot maximaal 10 lampen (inclusief de LEIDER die geschakeld wordt) binnen een straal van 25 meter op hetzelfde moment te bedienen.

Als u deze functie gebruikt, regelt de LEIDER alle lichtinstellingen voor de ermee verbonden lampen (VOLGERS)

MIDNIGHT HANGLAMP SOLO Ø 40 CM

... 902 00

Boven- en onderlicht schakel- en dimbaar met verandering van lichttemperatuur van 2000 - 5000 K middels zwaaijgebaar.

... 912 00 ↑

VARIO hoogteverstelbaar met lift-systeem

... 922 00 ↻

met draadloze afstemming

... 932 00 ↑ - ↻






VARIO hoogteverstelbaar met liftstelsysteem en met draadloze afstemming

LICHTBRONNEN

Omlaag: CRI 90 / 2048 lm bij 21W en 2000 K /// CRI 90 / 2608 lm bij 17W en 5000K
Omhoog: CRI 90 / 2048 lm bij 21W en 2000 K /// CRI 90 / 2608 lm bij 17W en 5000K

DESIGN

Mosru Mohiuddin 2018 - 2021

	HUIS		
OPPERVLAK RING	wit	gepolijst aluminium	zwart
 Geanodiseerd aluminium	882	886	893
 Geanodiseerd rosé	883	887	894
 Geanodiseerd taupe	884	889	895
 Geanodiseerd antraciet	885	890	896
 Geanodiseerd goud	904	905	906

MIDNIGHT® solo



MIDNIGHT HANGLAMP SOLO Ø 60 CM

... 903 00

Boven- en onderlicht schakel- en dimbaar met verandering van lichttemperatuur van 2000 - 5000 K middels zwaaijgebaar.

... 913 00 ↓

VARIO hoogteverstelbaar met lift-systeem

... 933 00 ☞

met draadloze afstemming

... 943 00 ↓ - ☞

VARIO hoogteverstelbaar met lift-systeem en met draadloze afstemming






LICHTBRONNEN

Omlaag: CRI 90 / 3400 lm bij 35W en 2000 K /// CRI 90 / 3750 lm bij 25W en 5000K

Omhoog: CRI 90 / 3400 lm bij 35W en 2000 K /// CRI 90 / 3750 lm bij 25W en 5000K

DESIGN

Mosru Mohiuddin 2018 - 2021

	HUIS		
OPPERVLAK RING	wit	gepolijst aluminium	zwart
 Geanodiseerd aluminium	882	886	893
 Geanodiseerd rosé	883	887	894
 Geanodiseerd taupe	884	889	895
 Geanodiseerd antraciet	885	890	896
 Geanodiseerd goud	904	905	906

De toegepaste LED-lampen hebben energieklassen A++, A+ of A.


MIDNIGHT[®] solo



MIDNIGHT SOLO


Ø 40 cm


- ... 902 00
- ... 922 00 



MIDNIGHT SOLO VARIO

Ø 40 cm

- ... 912 00 ↓
- ... 932 00 ↓+ 





NIEUW
vario
lift-systeem

MIDNIGHT SOLO

Ø 60 cm

... 903 00

... 933 00 




MIDNIGHT SOLO VARIO

Ø 60 cm

... 913 00 ↓

... 943 00 ↓ ↑ 



NIEUW

vario
lift-systeem

MIDNIGHT DUO Ø 40 CM


De DUO-hanglamp van de serie MIDNIGHT Ø 40 cm is leverbaar in twee lengtes. Ze staan vermeld achter de artikelnummeraanduiding.

... 904 00 Lengte 140 cm

... 905 00 Lengte 170 cm

Boven- en onderlicht schakel- en dimbaar met verandering van lichttemperatuur van 2000 - 5000 K middels zwaaijgebaar.

... 944 00  Lengte 140 cm

... 955 00  Lengte 170 cm

met draadloze afstemming

... 954 00 ↓ -  Lengte 144 cm

... 965 00 ↓ -  Lengte 174 cm

VARIO hoogteverstelbaar met liftstelsel en met draadloze afstemming






LICHTBRONNEN

Omlaag: CRI 90 / 4096 lm bij 42W en 2000 K /// CRI 90 / 5216 lm bij 34W en 5000 K

Omhoog: CRI 90 / 4096 lm bij 42W en 2000 K /// CRI 90 / 5216 lm bij 34W en 5000 K

DESIGN

Mosru Mohiuddin 2018 - 2021

OPPERVLAK RING	HUIS		
	wit	gepolijst aluminium	zwart
 Geanodiseerd aluminium	882	886	893
 Geanodiseerd rosé	883	887	894
 Geanodiseerd taupe	884	889	895
 Geanodiseerd antraciet	885	890	896
 Geanodiseerd goud	904	905	906

De toegepaste LED-lampen hebben energieklassen A++, A+ of A.

MIDNIGHT® duo



MIDNIGHT DUO Ø 60 cm

... 906 00

Boven- en onderlicht schakel- en dimbaar met verandering van lichttemperatuur van 2000 - 5000 K middels zwaaijgebaar.

... 966 00 

met draadloze afstemming

... 976 00  - 






VARIO hoogteverstelbaar met liftstelsiem en met draadloze afstemming

LICHTBRONNEN

Omlaag: CRI 90 / 6800 lm bij 70W en 2000 K /// CRI 90 / 7500 lm bij 50W en 5000 K
Omhoog: CRI 90 / 6800 lm bij 70W en 2000 K /// CRI 90 / 7500 lm bij 50W en 5000 K

DESIGN

Mosru Mohiuddin 2018 - 2021

	HUIS		
OPPERVLAK RING	wit	gepolijst aluminium	zwart
 Geanodiseerd aluminium	882	886	893
 Geanodiseerd rosé	883	887	894
 Geanodiseerd taupe	884	889	895
 Geanodiseerd antraciet	885	890	896
 Geanodiseerd goud	904	905	906

De toegepaste LED-lampen hebben energielasse A++, A+ of A.

MIDNIGHT® duo




MIDNIGHT DUO

2 x Ø 40 cm

- ... 904 00
- ... 944 00 
- ... 905 00
- ... 955 00 

- ... 904 00 / ... 944 00 >> 104 cm
- ... 905 00 / ... 955 00 >> 134 cm




MIDNIGHT DUO VARIO

2 x Ø 40 cm


- ... 954 00  
- ... 965 00  


- ... 954 00 >> 108 cm
- ... 965 00 >> 138 cm



MIDNIGHT DUO


2 x Ø 60 cm


- ... 906 00
- ... 966 00 



MIDNIGHT DUO VARIO

2 x Ø 60 cm

- ... 976 00 




NIEUW
vario
lift-systeem

MIDNIGHT®



MIDNIGHT® vloerlamp



>> ELEGANTIE IS ALS DE
BINNENKANT EVEN MOOI
IS ALS DE BUITENKANT <<

COCO CHANEL

GEBAAARBEDIENING


De vloerlamp uit de serie MIDNIGHT is uitgerust met twee sensoren waarmee je de lamp aan/uit kunt schakelen, kunt dimmen en de kleurtemperatuur kunt aanpassen.


Deze sensoren zitten op de staander van de lamp aan de achterkant. Het licht omhoog en omlaag kan individueel aangepast worden.

koud wit licht

neutraal wit licht

warm wit licht





VLOERLAMP

... 402 00

Boven- en onderlicht schakel- en dimbaar met verandering van lichttemperatuur van 2000 - 5000 K middels zwaaijgebaar.






LICHTBRONNEN

Omlaag: CRI 90 / 2048 lm bij 21W en 2000 K /// CRI 90 / 2608 lm bij 17W en 5000K

Omhoog: CRI 90 / 2048 lm bij 21W en 2000 K /// CRI 90 / 2608 lm bij 17W en 5000K

DESIGN

Mosru Mohiuddin 2018 - 2021

	HUIS		
OPPERVLAK RING	wit	gepolijst aluminium	zwart
 Geanodiseerd aluminium	882	886	893
 Geanodiseerd rosé	883	887	894
 Geanodiseerd taupe	884	889	895
 Geanodiseerd antraciet	885	890	896
 Geanodiseerd goud	904	905	906

De toegepaste LED-lampen hebben energieklassen A++, A+ of A.

MIDNIGHT® vloerlamp





>> DESIGN VORMT EEN RELATIE TUSSEN
VORM EN INHOUD <<

PAUL RAND

Met de lampen van de serie MIDNIGHT hebben wij op onze eigen wijze het idee van design-oriëntatie, functionaliteit, en tijdloos mooie "ringlampen" opnieuw vorm gegeven. In aanvulling daarop zullen het gebruik van innovatieve techniek en een overvloed van oppervlakken van hoge kwaliteit die op alle denkbare manieren te combineren zijn, u beslist aanspreken.





LICHTELEMENTEN DRAAI- EN KANTELBAAR



>> DE DETAILS ZIJN NIET DETAILS.
ZIJ BEPALEN HET DESIGN.<<

CHARLES EAMES





INBOUW-SPOT

... 000 09

dimbaar, lichtelement draai- en kantelbaar

LICHTBRON


CRI 90 / 850 lm bij 6W 2700K






SMART HOME

077 000 00 Casambi module

DESIGN

Mosru Mohiuddin 2018 - 2021



OPPERVLAK RING	HUIS		
	wit	gepolijst aluminium	zwart
 Geanodiseerd aluminium	882	886	893
 Geanodiseerd rosé	883	887	894
 Geanodiseerd taupe	884	889	895
 Geanodiseerd antraciet	885	890	896
 Geanodiseerd goud	904	905	906

Dimbaar in overeenstemming met onze dimmeraambevelingen. Zie www.escale.de
De toegepaste LED-lampen hebben energieklassen A++, A+ of A.

MIDNIGHT[®] spot



OPBOUW-SPOTS


SPOT 1-LICHTS

... 600 09

dimbaar, lichtelement draai-en kantelbaar

LICHTBRON

CRI 90 / 850 lm bij 6W 2700K




SPOT 1-LICHTS

... 601 09

dimbaar, lichtelement draai-en kantelbaar

LICHTBRON

CRI 90 / 850 lm bij 6W 2700K




SPOT 2-LICHTS






... 602 09

dimbaar
lichtelementen draai- en kantelbaar

LICHTBRONNEN

CRI 90 / 2 x 850 lm bij 6W
1700 lm compleet 2700K



	HUIS		
OPPERVLAK RING	wit	gepolijst aluminium	zwart
 Geanodiseerd aluminium	882	886	893
 Geanodiseerd rosé	883	887	894
 Geanodiseerd taupe	884	889	895
 Geanodiseerd antraciet	885	890	896
 Geanodiseerd goud	904	905	906


Aanbevolen dimmers vindt u op www.escale.de
De toegepaste lampen zijn van energieklasse A++, A+ of A.

OPBOUW-SPOTS

SPOT 3-LICHTS

... 603 09

dimbaar
lichtelementen draai- en kantelbaar




LICHTBRONNEN

CRI 90 / 3 x 850 lm bij 6W
2550 lm compleet 2700 K

SPOT 4-LICHTS

... 604 09

dimbaar
lichtelementen draai- en kantelbaar








LICHTBRONNEN

CRI 90 / 4 x 850 lm bij 6W
3400 lm compleet 2700 K

SMART HOME
077 000 00 Casambi Modul

DESIGN
Mosru Mohiuddin 2018/2019

	HUIS		
OPPERVLAK RING	wit	gepolijst aluminium	zwart
 Geanodiseerd aluminium	882	886	893
 Geanodiseerd rosé	883	887	894
 Geanodiseerd taupe	884	889	895
 Geanodiseerd antraciet	885	890	896
 Geanodiseerd goud	904	905	906

Aanbevolen dimmers vindt u op www.escale.de
De toegepaste lampen zijn van energieklassen A++, A+ of A.

>> DESIGN IS NIET
ALLEEN HOE HET ER
LUIT ZIET OF HOE HET AANVOELT.
DESIGN IS HOE HET WERKT<<

STEVE JOBS

SMART HOME: INTELLIGENTE BEHEERSING VAN UW VERLICHTING



Simpele bediening. Traploos dimmen. Individueel aanpassen. Energiebewust wonen. Dit zijn de kernbegrippen bij een intelligente controle van uw verlichting met behulp van SMART HOME.

Met de optioneel verkrijgbare Casambi-module en de gratis Casambi-app kunt u alle plafondlampen en spots van de serie MIDNIGHT simpel en intuïtief bedienen.

De verbinding tussen de verlichting en uw bedieningsapparaat komt tot stand via Bluetooth.

Als u geen gebruik wilt maken van de app kunt u toch uw lampen dimmen met een Casambi-module en een gewwone wandschakelaar.

De slimme Casambi technologie maakt het ook mogelijk om een door uzelf ontworpen complete licht-omgeving te programmeren. Ook kunt u uw lampen op door u bepaalde tijden schakelen en bedienen. Casambi wordt op die manier de perfecte oplossing voor uw individuele verlichting.



WAND- PLAFONDLAMP

... 801 09

dimbaar

LICHTBRON

CRI 90 / 1692 lm bij 11W 2700 K

... 802 09

dimbaar

LICHTBRON






CRI 90 / 2380 lm bij 15W 2700 K

SMART HOME

077.000.00 Casambi module


DESIGN

Mosru Mohiuddin 2018 - 2021

OPPERVLAK RING	HUIS		
	wit	gepolijst aluminium	zwart
 Geanodiseerd aluminium	882	886	893
 Geanodiseerd rosé	883	887	894
 Geanodiseerd taupe	884	889	895
 Geanodiseerd antraciet	885	890	896
 Geanodiseerd goud	904	905	906

MIDNIGHT® wand- / plafondlamp





WAND- PLAFONDLAMP

... 803 09

dimbaar

LICHTBRON

CRI 90 / 3564 lm bij 23W / 2700 K

SMART HOME

077.000.00 Casambi module

DESIGN

Mosru Mohiuddin 2018 - 2021

	HUIS		
OPPERVLAK RING	wit	gepolijst aluminium	zwart
● Geanodiseerd aluminium	882	886	893
● Geanodiseerd rosé	883	887	894
● Geanodiseerd taupe	884	889	895
● Geanodiseerd antraciet	885	890	896
● Geanodiseerd goud	904	905	906

Aanbevolen dimmers vindt u op www.escale.de
De toegepaste lampen zijn van energieklassen A++, A+ of A.

MIDNIGHT[®] wand- / plafondlamp



RINGEN

GEANODISEERD ALUMINIUM
 GEANODISEERD ROSÉ
 GEANODISEERD TAUPE
 GEANODISEERD ANTRACIET
 GEANODISEERD GOUD

OPPERVLAKKEN

WIT

HUIS

GEPOLIJST ALUMINIUM

ZWART



882



886



893



883



887



894



884



889



895



885



890



896



904



905



906

MIDNIGHT® 2021

Escafe
ÄSTHETIK IN LICHT UND RAUM ■

STARLIGHT

international

Tilburgstraast 19, NL 5268AP Helvoirt

+31-(0)411-645245

info@starlightverlichting.nl

Wijzigingen voorbehouden